HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Corporación SALUD UN

PREPARACIÓN PARA LIGADURA DE HEMORROIDES PROCTOSIGMOIDOSCOPIA

PROCEDIMIENTO

- La ligadura con bandas elásticas es un procedimiento en el cual la hemorroide se liga en la base con bandas elásticas, de modo que se interrumpe el suministro de sangre a la hemorroide.
- La proctosigmoidoscopia es una exploración médica durante la cual se inspeccionan las paredes de la parte final del colon, el recto y el sigmoide.

OBSERVACIONES

1. **Llegue 40 minutos antes** — Con familiar o acompañante
2. **Diríjase a Facturación** — Realice el ingreso al sistema y pago del estudio
3. **Diríjase a Gastroenterología** — Presente su documento, resumen de su historia clínica.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Aplicar un enema Travad evacuador de 1000 cc el día anterior al procedimiento a las 08:00pm.
- Aplicar un enema Travad evacuador de 1000 cc una (2) horas antes del procedimiento.
- Dieta líquida el día anterior al procedimiento.
- Asistir con ropa cómoda.
- Asistir sin maquillaje y sin esmalte en las uñas.
- Llevar ordenes médicas y autorizaciones del procedimiento.
- Si presenta infección respiratoria, fiebre, cuadro catarral o gripe, es recomendable retrasar la realización de la prueba e informar a la institución para de esta manera realizar la reprogramación de su examen.
- Informar al médico si está tomando alguna medicación, Si estos son para la tensión o el corazón debe tomarlos normalmente.
- Si decide cancelar llame con anticipación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

PREPARACIÓN PARA LIGADURA DE HEMORROIDES PROCTOSIGMOIDOSCOPIA

RECOMENDACIONES DE EGRESO

- Continúe con todos sus medicamentos.
- Evitar el consumo de lácteos, granos y grasas.
- Aumente la ingesta de líquidos.
- Después del examen NO puede conducir ni realizar actividades que requieran atención durante el día (si el procedimiento se realizó con sedación).
- Después del examen es normal que presente dolor abdominal y acumulación de gases.
- Si fue tomada biopsia verifique que se pueda procesar en el hospital o asegúrese que le sean entregadas las muestras junto con la orden y el resumen de historia para ser llevados al laboratorio de patología que su EPS ha asignado.

SIGNOS DE ALARMA

Dolor abdominal

Sangrado rectal

Fiebre

Vómito

Escalofrío

Ante cualquier duda o inconveniente con la preparación; por favor, comuníquese al servicio de endoscopias del Hospital Universitario Nacional, marcando **3904888 Ext. 12603.**

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Corporación SALUD UN

PREPARACIÓN PARA LIGADURA DE HEMORROIDES PROCTOSIGMOIDOSCOPIA

PROCEDIMIENTO PACIENTE HOSPITALIZADO

- ✔ Es un examen endoscopio que le permite al médico examinar el esófago, el estómago y las primeras porciones del intestino (delgado) para descartar anormalidades.
- ✔ El proceso se lleva acabo insertando por la boca un tubo flexible haciéndolo avanzar para evaluar cada una de las estructuras por las que pasa hasta llegar al duodeno.

PREPARACION HOSPITALIZADO

- El paciente no debe consumir ningún tipo de alimento mínimo 12 horas antes de realizar el procedimiento.
- Si el paciente este anticoagulado, para poder programar debe contar con control de PT, PTT y INR mínimo 48 horas antes (ligadura de hemorroides).
- Se inicia la preparación a partir de las 10:00 pm del día anterior del procedimiento, aplicar un enema Travad evacuador de 1000 CC.
- A las 6:00 am del día del procedimiento se le administra el segundo enema Travad evacuador de 1000 CC.
- El día del procedimiento preparar al paciente con bata, gorro, polainas y sin prótesis dental.
- Según criterio medico se realiza con o sin sedación (valoración pre anestésica previo al procedimiento).