HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Corporación SALUD UN

PREPARACIÓN VIDEOCAPSULA

PROCEDIMIENTO

VIDEOCAPSULA: Permite diagnosticar las causas de sangrado intestinal, sospecha de tumores o lesiones del intestino delgado sin dolor por medio de una cápsula que tiene 4 cámaras que toma 4 fotografías 360° por segundo, de todo el recorrido del intestino delgado, para su posterior análisis por un especialista.

OBSERVACIONES

1. **Llegue 40 minutos antes** — Con familiar o acompañante

2. **Diríjase a Facturación** — Realice el ingreso al sistema y pago del estudio

3. **Diríjase a Gastroenterología** — Presente su documento, resumen de su historia clínica

RECOMENDACIONES GENERALES

- Asistir con ropa cómoda, una semana antes no consumir frutas con semillas, alimentos rojos ni granos.
- No utilizar accesorios o joyas
- Traer estudios anteriores y resumen de la historia clínica que complementen el examen. Debe asistir con un acompañante, con disponibilidad de tiempo
- Si es alérgico a algún medicamento o alimento, por favor, infórmelo
- Una semana antes del examen NO DEBE CONSUMIR GRANADILLA NI PITAHAYA
  La preparación inicia en la tarde del día anterior al procedimiento / En la madrugada del procedimiento
- Para la preparación usted debe contar con (4) sobres de Travad Colonpeg con electrolitos
- Si usted toma medicamentos anticoagulantes (Warfarina, Heparina), aspirina, asawin o analgésicos debe consultar previamente al médico para que junto con sus exámenes de laboratorio se determine la necesidad de suspenderlos previo al procedimiento.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

PREPARACIÓN VIDEOCAPSULA

EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN

Después del desayuno solo debe ingerir dieta líquida clara, no debe consumir gelatinas rojas, ni jugo de papaya, no ingerir lácteos ni líquidos oscuros.

Travad Colonpeg con electrolitos, se prepara un (1) sobre en un litro de agua pura y por separado (NUNCA mezcle los cuatro sobres en cuatro litros de agua), el medicamento preparado se debe mantener refrigerado para su conservación y mejorar su sabor, se debe siempre agitar la mezcla antes de beber un vaso de la misma

Tenga en cuenta los siguientes horarios:

- **SI SU CITA ES EN LA MAÑANA: Inicia día anterior al procedimiento**
- **Primer litro:** Inicie ingesta a las 8:00 pm; un vaso cada 15 minutos.
- **Segundo litro:** Inicie la ingesta a las 9:00 pm.
- **Tercer litro:** Inicie la ingesta a las 1:00 am.
- **Cuarto litro:** Inicie la ingesta a las 2:00 am.

EL DÍA DEL EXAMEN

- Si toma medicamentos para Epilepsia, ansiedad, depresión, o hipertensión (Fenitoína, Ácido Valproico, Carbamazepina, Fluoxetina, Amitriptilina, Trazodone, Captopril, Enalapril, Losartan, Valsartan, Verapamilo, Levotiroxina, Eutirox) NO es necesario suspenderlos, debe tomarlos tan pronto despierte con una cucharadita de agua y mantener ayuno hasta después del procedimiento.
- Debe tener total disponibilidad para el procedimiento (mínimo 8 horas)
- Las uñas deben estar sin esmalte (incluyendo el transparente) para facilitar su monitorización hemodinámica.
- Si tiene prótesis dentales, por favor, entregarlas a su acompañante antes de ingresar al servicio de endoscopias digestivas y gastroenterología.
- No es permitido el uso de dispositivos electrónicos cerca de la video capsula ya que realiza interferencias con el procedimiento y las señales de video.
- Presentar orden médica del procedimiento remitido por su médico, documento de identificación, resumen de historia clínica y autorización en la ventanilla de Gastroenterología.

Ante cualquier duda o inconveniente con la preparación; por favor, comuníquese al servicio de endoscopias del Hospital Universitario Nacional, marcando **3904888 Ext. 12603.**

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Corporación SALUD UN

PREPARACIÓN VIDEOCAPSULA

PROCEDIMIENTO PACIENTE HOSPITALIZADO

VIDEOCAPSULA: Permite diagnosticar las causas de sangrado intestinal, sospecha de tumores o lesiones del intestino delgado sin dolor por medio de una cápsula que tiene 4 cámaras que toma 4 fotografías 360° por segundo, de todo el recorrido del intestino delgado, para su posterior análisis por un especialista.

PREPARACION HOSPITALIZADO

- El paciente no debe consumir ningún tipo de alimento mínimo 12 horas antes de realizar el procedimiento.
- El día anterior al procedimiento se debe iniciar dieta liquida
- Se inicia la preparación a partir de las 6:00 pm del día anterior del procedimiento con nulytely 4 sobres los cuales se deben diluir cada sobre en 1 litro de agua.
- El día del procedimiento preparar al paciente con bata, gorro, polainas y sin prótesis dental.
- Es importante que el paciente cuente con acompañante durante las 8 horas que dure el procedimiento ya que debe de caminar continuamente para que el video capsula se movilice desde el tracto gastrointestinal para ser evacuado por el ano.

“El procedimiento se realiza sin sedación y la duración es de mínimo 8 horas, dependiendo de la movilización del video capsula por el tracto gastrointestinal”